

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

Kissing, KSC Kissing e.V.

Bauvorhaben

**Kissinger Sportclub e.V.
Austausch Kunststoffrasen
Bürgermeister-Wolmuth-Str. 2
86438 Kissing**

Leistung (LV)

**03
Ausschreibung zum Austausch des
Kunststoffrasens**

Ausführungsbeginn

03.06.2019

Ausführungsende

19.07.2019

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

10.04.2019

Abgabezeit

11.00 Uhr

Abgabeort

**Gemeinde Kissing, Rathaus, Zimmer 18
Pestalozzistr. 5
86438 Kissing**

Zuschlagsfrist

03.05.2019

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 14

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (1183) Kissing, KSC Kissing e.V.
Leistung (LV) 03 Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens

Bauvorhaben Kissinger Sportclub e.V. Austausch Kunststoffrasen Bürgermeister-Wolmuth-Str. 2 86438 Kissing	
Bauherr Kissinger Sportclub e.V. Bürgermeister-Wolmuth-Str. 2 86438 Kissing	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR	
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe
	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum
Stempel	Stempel
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 10,00 % von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauleistungsversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Wichtiger Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.13 (Datenart 81 / 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).

Inhaltsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03 LV Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel Rückbau bestehender Belag	5
02	Titel Überarbeitung der Elastikschicht	6
02.01	Bereich Sanierung Elastikschicht	6
03	Titel Kunststoffrasensystem	8
03.01	Bereich Kunststoffrasensystem verfüllt	8
03.02	Bereich Pflegegerät	12
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	14

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
01	Titel	Rückbau bestehender Belag		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Rückbau bestehender Belag				
01.1	<p>Bestehenden Kunststoffrasen ausbauen und entsorgen Vorhandenen Kunststoffrasen sandverfüllt, Polhöhe ca. 28 mm fachgerecht ohne Beschädigungen am Untergrund ausbauen.</p> <p>Abgebauten Kunststoffrasen abfahren und fachgerecht der Entsorgung zuführen.</p>	7.810 m²	EP.....	GP
01.2	<p>Schließen von Bodenhülsen Abflexen, verfüllen und ebenflächig Verschließen von vorhandenen Bodenhülsen (Tore sowie Eckfahnen)</p>	10 Stk	EP.....	GP
01.3	<p>Bestehenden Kunststoffrasen verlegen Ein Teil des zuvor ausgebauten, gebrauchten Kunststoffrasens an einer Längsseite auslegen und verkleben.</p> <p>Der Untergrund wird bauseits vorbereitet.</p> <p>Breite: ca. 4 m Länge: ca. 105 m</p> <p>Diese Fläche wird rein als Sauberkeitszone zukünftig genutzt und unterliegt keinen sportspezifischen Anforderungen</p>	420 m²	EP.....	GP
Summe Titel 01		Rückbau bestehender Belag, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
02	Titel	Überarbeitung der Elastikschicht		
02 Titel Überarbeitung der Elastikschicht				
02.01 Bereich Sanierung Elastikschicht				
02.01.1	Überarbeitung der vorhandenen Elastikschicht Elastikschicht nach Besichtigung und Absprache mit dem Bauherrn überarbeiten und ebenen mittels Auftrag von SBR-Gummigranulat- / Polyurethan-Gemisch..	100 m²	EP.....	GP
<small>***Bedarfspos.</small>				
02.01.2	Stabilisieren der Elastikschicht Elastikschicht nach Besichtigung und Absprache mit dem Bauherrn überarbeiten. Stabilisierung durch oberflächigen Auftrag von ca. 300 g/m ² Polyurethan.	500 m²	EP.....	- Nur EP -
02.01.3	Überbauen der Elastikschicht in 10mm Dicke Flächiges Überbauen der vorhandenen Elastikschicht in 10 mm Dicke. Bieterangaben: Produktname: Material: Hersteller:	7.228 m²	EP.....	GP
02.01.4	Keilförmiges Anarbeiten zwischen altem und neuen Niveau Elastikschicht Außerhalb des Spielfeldes wird mittels Gummi-/Sand-/PU-Gemisch auf das jetzige Niveau der Elastikschicht, also auf null, keilförmig abgeschragt: Keilverlauf hinter den Torauslinien 2 m sowie hinter den Seitenauslinien 1 m. Handeinbau im Randbereich.	582 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
02	Titel	Überarbeitung der Elastikschicht		
02.01	Bereich	Sanierung Elastikschicht		
				Übertrag:
02.01.5	<p>Elastikschicht als werkmäßig vorgefertigte Rollenware Elastikschicht als werkmäßig vorgefertigte Rollenware liefern und verlegen, für den Einsatz unter der Sauberkeitszone, in welcher der gebrauchte Kunststoffrasen verlegt wird.</p> <p>Material: Polyethylenschaum, geschlossenzellig</p> <p>Dicke: 10 mm</p> <p>Dichte: min. 30 kg/m³</p> <p>Bietereintragungen:</p> <p>Produktname:</p> <p>.....</p> <p>Material:</p> <p>.....</p> <p>Hersteller:</p> <p>.....</p>			
		420 m²	EP.....	- Nur EP -
Summe Bereich 02.01		Sanierung Elastikschicht, Netto:		
Summe Titel 02		Überarbeitung der Elastikschicht, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
03	Titel	Kunststoffrasensystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Kunststoffrasensystem			
03.01	Bereich Kunststoffrasensystem verfüllt			
03.01.1	<p>Kunststoffrasen gem. DIN EN 15330-1 Kombinationsgarn aus spiralisierten und glatten Fasern</p> <p>Kunststoffrasen gem. DIN EN 15330-1 mit gefüllter Polschicht, liefern und einbauen</p> <p>Alle geforderten Angaben sind vom Bieter einzutragen. Fehlende Angaben werden so gewertet, dass das Angebot als unvollständig ausgefüllt von der Wertung ausgeschlossen wird.</p> <p>Anforderungen Polmaterial: 100% PE-Faser, UV- und wärmestabilisiert; Kombinationsfaser aus geraden, spiralisierten Monofilamenten mit glatten Monotape(s) oder glatten Monofilamenten mit jeweils gerader Polstruktur, ohne Texturierung. Min. 40%, jedoch max. 90% der Fasern müssen mittels Spezialextrusion spiralförmig gedrehte Fasern sein, jedoch nicht texturiert oder gekräuselt.</p> <p>Faserdicke Monofilament: 200 - 400 µm Garngewicht Faserbüschel: 15.500 - 17.000 dtex Polhöhe über Grund: min. 40 mm Faserzahl/Stich: min. 7 Stück Garneinsatzgewicht: 1.175 - 1.350 g/m² Anzahl spiralisierte Fasern/m² 90.000-120.000 Stück/m²</p> <p>Verfüllung: Abschließend ist der Kunstrasen in mehreren Arbeitsgängen maschinell zweilagig zu verfüllen und mittels Schleppgerät mehrfach abzuziehen.</p> <p>Anforderungen an den Quarzsand: Feuertrocknet, rieselfähig, weitgehend rundkörnig (mind. 80 %). Korngröße: 0,30 - 0,80 mm Die Verarbeitungsmenge ist so zu wählen, dass nach Einfüllen des elastischen Füllstoffes 15 - 18 mm freier Pol übersteht.</p> <p>Angebotene Menge:kg/m²</p> <p>*Verfüllung mit elastischem Füllstoff siehe gesonderte Position.*</p> <p>Bietereintragungen:</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel	Kunststoffrasensystem			
03.01	Bereich	Kunststoffrasensystem verfüllt			
Nr.	Leistungsbeschreibung				
					Übertrag:
	Produktname:				
				
	Hersteller:				
				
	Faserdicke Monofilament:µm			
	Garngewicht:dtex			
	Anteil spiralisierter Fasern:%			
	Anzahl spiralisierte Fasern:Stk./m ²			
	Polhöhe über Grund:mm			
	Faserzahl/Stich:Stk			
	Garneinsatzgewicht:g/m ²			
	Eignungsprüfung (Einzelprüfbericht) gem. DIN EN 15330-1, UVP nach DIN 18035-7 sowie RAL (inkl. Nachweis der 40.000 Doppelhübe LiSport gem. RAL)				
	Name Prüfinstitut:			
	DAKs-Registrier-Nr.:			
	Erstüberwachung (Datum):			
	Prüfzeugnis-Nr.:			
	Qualitätsüberwachung gem. RAL-GZ 944/3 oder glw., nicht älter als 1 Jahr gem. DIN 18200				
	Gütezeichen-Nr.:			
	Gültig bis (Datum):			
	Qualitätsüberwachung gem. RAL-GZ 944/1 oder glw., nicht älter als 1 Jahr gem. DIN 18200				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens			
03	Titel Kunststoffrasensystem			
03.01	Bereich Kunststoffrasensystem verfüllt			
			Übertrag:	
	Gütezeichen-Nr.:			
	Gültig bis (Datum):			
		7.810 m²	EP.....	GP
03.01.2	Linierung Fußball Großspielfeld Linierung eines Fußball-Großspielfeldes Farbe: weiß oder gelb Breite: 10-12 cm Linierung gem. den aktuellen DFB-Richtlinien	1 Psch		GP
03.01.3	Linierung Fußball Kleinspielfelder Linierung zweier Fußball-Kleinspielfelder Farbe: blau Breite: 5 cm Linierung gem. den bauseits vorgegebenen Maßen der regionalen Anforderungen an Jugendspielfelder Linierung nur angedeutet (Torstellpunkte, Strafraumbegrenzungen und Ecken); Andeutungen je ca. 1 m	1 Psch		GP
03.01.4	Linierung Fußball Kleinspielfeld Linierung D-Jugend Fußball-Kleinspielfeld Farbe: gelb Breite: 5 cm Linierung gem. den bauseits vorgegebenen Maßen der regionalen Anforderungen an Jugendspielfelder Linierung nur angedeutet (Torstellpunkte, Strafraumbegrenzungen und Ecken); Andeutungen je ca. 1 m	1 Psch		GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
03	Titel	Kunststoffrasensystem		
03.01	Bereich	Kunststoffrasensystem verfüllt		
Übertrag:				
03.01.5	<p>Verfüllung elastischer Füllstoff Kork-Neugranulat, braun</p> <p>Natürlicher elastischer Füllstoff gem. DIN EN 15330-1 sowie RAL 944</p> <p>Anforderungen: UV-stabil und umweltfreundlich Farbe: korkbraun Korngröße: 1,0 – 2,0 mm</p> <p>Schüttgewicht: max. 140 kg/m³ Füllhöhe elastischer Füllstoff: min. 10 mm</p> <p>*Als Zulage zur Position Kunststoffrasen.*</p> <p>Produktname: </p> <p>Hersteller: </p> <p>Ein Nachweis ist zu erbringen, dass jeder einzelne BigBag dem gleichen Herstellungwerk entstammt.</p> <p>Schüttgewicht:kg/m³ Füllhöhe elastischer Füllstoff:mm Verarbeitungsmenge:kg/m²</p> <p>Eignungsprüfung (Einzelprüfbericht) gem. DIN EN 15330-1 sowie RAL 944 inkl. UVP nach RAL</p> <p>Name Prüfinstitut:</p> <p>DAkks-Registrier-Nr.:</p> <p>Erstüberwachung (Datum):</p> <p>Prüfzeugnis-Nr.:</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03	LV	Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens		
03	Titel	Kunststoffrasensystem		
03.02	Bereich	Pflegergerät		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Maße: 2,40 x 1,40 m			Übertrag:
	Gewicht: ca. 34 kg			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Bereich 03.02			Pflegergerät, Netto:
Summe Titel 03			Kunststoffrasensystem, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Kissing, KSC Kissing e.V. (1183)

03 LV Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Rückbau bestehender Belag	5
02	Titel	Überarbeitung der Elastikschicht	6
02.01	Bereich	Sanierung Elastikschicht	6
03	Titel	Kunststoffrasensystem	8
03.01	Bereich	Kunststoffrasensystem verfüllt	8
03.02	Bereich	Pflegegerät	12
Summe LV 03 Ausschreibung zum Austausch des Kunststoffrasens				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				